

Titel: notes, [EFJ-KOLLOKVIER] 036-0040

Citation: "notes, [EFJ-KOLLOKVIER] 036-0040", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1.  
Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: [https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel\\_036-shoot-workidacc-2005\\_0099\\_036\\_EFJ-KOLLOKVIER\\_0040/facsimile.pdf](https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel_036-shoot-workidacc-2005_0099_036_EFJ-KOLLOKVIER_0040/facsimile.pdf)  
(tilgået 26. april 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

gennem 24:

9/11-14

op det samlede problem hvor indvirkning af strukturel kompleksitet -  
et emne A kan, angives i sine forskellige <sup>indhold</sup> dele udgør af den samlede helhed  
d. s. at i dels forhold kan være enet, A i forhold til B og C. total  
1 analyse 2 syntese. syntetisk forsvare analyse. -

Find mulighed for syntese.

Tidligere 1928 forby at byg. spørgsmålene som falds uen

1. Spørgstype og spørgfamilie. - (herunder hvad det er for klasse)

Man kan opdele de to slags spørgsmålene:

1. Spørgstypen (falds svar og de <sup>fulde</sup> samlede spørgsmål (inkluderer i kategorien).

2. Spørgfamilie (fulde samlede spørgsmål).

3. Spørgsform (spørgsmålets kraft af den geografiske  
(association af lægges) kaldet de mere bæk til falds)

4. Læsegruppe - gruppe af spørgsmål mellem hvilke de forj  
læse. (at 3, 4 sammen som)

Det der er i alle tilfælde om en funktion i mellem  
spørg. - 1, 2 og 3

1. Spørgstypen og spørgsmålene. De to typer er ind. og ud.

flere (et spørgsmål) - brug læg. Spørg. bygges ikke på  
dette i sin indhold. - Dette bygger på at der er et  
det generelle udbytte. Hvordan man end indholder  
hvor det er en relation mellem spørg. typer,  
der er korrelation. - Spørgstyper og spørgsmål  
med spørg. typer.

2. Det v. desuden en determination. eksistensen af et sprog findes  
 eksistensen af en sprogtype mere eller mindre, d.v.s. det  
 er en selektion. - En selektion mellem hierarki  
 & en manifestation. - Sprogtype & manifestat, - det enkelte  
 sprog manifesteret. - Sprog i relation af sprogtype  
 om form. - og enkelte manifestation overtype. - Indlille  
 for alle manifestation i et sprog, findes i sproglig  
 hierarki. - En forudsætte er her om udalen man  
 ikke tilgængelig for alle de andre i sproglig man  
 indkataloger gennem i sproglig af de forudsætte. -  
 - Dog enkelte sproge indkataloger sprogtype, som man  
 indkataloger for alle sprog, enkelte sproge i form  
 i sprogtype, en kombination af sprogtype er  
 følge af enkelte sproge.  
 mellem de enkelte sprog i sprogtype i de kombinationer

2. genetisk.  $\begin{matrix} \text{Sprog} \\ \text{Og} \\ \text{genetisk} \end{matrix}$  findes mellem enkelte sproge

genetisk & ikke en relation men en kombination, et enkelte  
 alle - det er en determinat eksistens af et sprog  
 forudsætte af sproge. - (specifikation)  
 specifikation mellem hierarki er en kombination.  
 Sprog her & en forudsætte ikke tilgængelig for alle de andre  
 i sproglig. - Mellem sprog der kan være samme  
 sprogefamilie - Forhold mellem sproge kan ses  
 for relation af kombination. - En man kan være ud  
 et - led - man kan de enkelte sproge  
 i form af et sprog. - & kan to  
 kan man ikke sprog om det en kombination &

3. andet af de 3, kontinuerlig og begynde. Man kan læse  
 Karlens skæbne og et karriere og godly. - De  
 to <sup>(1) 1/2</sup> spj, u albi komponeret. - Det er relationer  
 v de 1/2 dante. - (alt ukedependencies -  
 Genet sysselsæt = ukedependencies mellem 2 sysselsæt  
 v forbindelse af, samme begyde

- Tæp. spjtyper kan gøres gennem alskilt katalo -  
 Det kan ikke gøres med spjtyper - de har de  
 meget specifikke kriterier. - og - har og ikke ude  
 De kan blot gøres det selv o / det 1920

struktur mellem spjty - struktur i teologi. -  
 Gode = <sup>Mailet</sup> regulering komponenter mellem udlys -  
 elementer.

Det v de elementer men elementvarer -  
 d. s. element i bestemte støj. - p. f. i sine  
 støj.

man vil imidlertid tage sine forhold. -

1. arbejde/danske.
2. element på vej. (dansk i s.
3. løn. -
4. tab.

Spj i spjtyper defineret ved regulering udlys. element -  
 omnit - komponenter regulering omstruktur. De  
 ved nyt andet.

Spj (Gjæmmede 1795 v ind- og ud) begynde  
 grundlæggende kriterier - det samme kriterier Rogge.

A. Mentlet navn giv dette kriterium som nyttigt -  
overenskommet i Højvindene. -  
Hj. men at dette er falsk. - Det er det afgørende. -  
Det kan givetvis være slægt. Det der er i tanke om  
Gdlore. -

Spjævel, Højty og det er et redaktørtilfælde. -  
Tilf. som spjævels - for typ. m. -  
Tilf. (A. H. I) de to selv slægtede  
på falsk måde - Han var at det er en falsk Højty.

Forholdet mellem længde, genl. Højty. - 1. Høj  
Det kan være et udtryk, i Højty i  
effortens - de fire effortens rids og udtryk  
det begynder Højty. -

gentar Højty kan udtrykkes som 1. 7.  
af. - Højtyerne mellem - udtryk -

typ. - omvendt i Højty de 12 Højty af  
for med det gentar -

Høj - 2. spjævel, længde og underspore af Højty?  
Høj - Højtyerne mellem - udtryk -  
Højtyerne og Højtyerne i Højty -



Rest lyste ikke noget til endte med noget nyt -  
elementer tegnet -

Men Bjerre var - antallet af bjerkelevs - og den  
ulige i det til bjerkelevs -  
Hj. R. Hjelmslev typer og gent. - sløjedes -

Sp. Thom. og dial - rjgg. ut. sam kropsleder.  
alts. noget indførelse -

<sup>guld</sup>  
T skart. nu farr.  
o o

+