

Titel: Draft, [Case] 097-5250

Citation: "Draft, [Case] 097-5250", i *Louis Hjelmslev og hans kreds*, s. 1. Onlineudgave fra Louis Hjelmslev og hans kreds: https://tekster.kb.dk/catalog/lh-texts-kapsel_097-shoot-workidacc-1992_0005_097_Case_5250/facsimile.pdf (tilgået 18. juli 2024)

Anvendt udgave: Louis Hjelmslev og hans kreds

Ophavsret: Materialet kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge det til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

Systemskissen.

Her kvantiteten medregnes, først et interval på 10 karis, men ikke lader sig tydeligvis biforskiftende. Det skal være 2x5. Den 2-lidte dimension kan ikke være 1. Anv. de der findes blandt karis der betegnes offtest 'ga' (xi-0', 0', car'iv) og overvejende 'lt' (ga, xi', xi'-ga). Man skulle nu have:

+ α A
 + α xi-0' 0'
 A xi-ga nom.
 β inst. car.
 B ga xi'
 0' -lt- car'.

Men: 2x er for stort for inst. og for -lt-. Giver 2. Anv. negativ, Flere 2x for stort for xi'. -lt- defineres best som 1', carit. best som 1y; dette er en vanskelighed. - Numerativen kunde findes lagt i [y]. - xi-ga ligger ikke mellem, et dens rolle som kompensation af ga og xi' er uventet.

Men der findes enkelte parallelismer:

α + > < [y]
 ⇒ xi-0' 0' car.
 < ga xi' xi-ga
 [y] lt- inst. nom.

System: Kvantiteten regnes ikke med til karis.



9	β	γ
+β	alt.	alt.
-β	(-0')	(xi-0')
β	alt.	alt.
γ	inst.	inst.
1 y	inst.	inst.

1 y passer både med 1' samt på generalis. på inst. og på redressiv. Benyttes forklare kendt at inst. eller kompenseret på den andenlignende afviklingspunkt. De 2x er gældes alt, er det omvendt at opfatte 2. Anv. som 2.

Proportioner:

Hj. Anv 38 har spørgel i haven ene Proportion; i dette synes sigt. best. selv om ga0, c'ga, mc'an istatles af kariskategorier. Disse stamander forholde sig nemlig som de organer, proportioner, omend med den forskel, at man i 'eksklusive' den forbindelse kan opfatte dem som rene summer. (Cf. Anv. 110 p. 76 sv. 2. her nævnes 11 prope. kariskategorier, ikke ga0, c'ga og mc'an. Betegnelser: fragt-ly, par-ly, v. 1, an-ly, v. 2, an-ly, v. 3, v. 4, v. 5, v. 6, v. 7, v. 8, v. 9, v. 10, v. 11, v. 12, v. 13, v. 14, v. 15, v. 16, v. 17, v. 18, v. 19, v. 20, v. 21, v. 22, v. 23, v. 24, v. 25, v. 26, v. 27, v. 28, v. 29, v. 30, v. 31, v. 32, v. 33, v. 34, v. 35, v. 36, v. 37, v. 38, v. 39, v. 40, v. 41, v. 42, v. 43, v. 44, v. 45, v. 46, v. 47, v. 48, v. 49, v. 50, v. 51, v. 52, v. 53, v. 54, v. 55, v. 56, v. 57, v. 58, v. 59, v. 60, v. 61, v. 62, v. 63, v. 64, v. 65, v. 66, v. 67, v. 68, v. 69, v. 70, v. 71, v. 72, v. 73, v. 74, v. 75, v. 76, v. 77, v. 78, v. 79, v. 80, v. 81, v. 82, v. 83, v. 84, v. 85, v. 86, v. 87, v. 88, v. 89, v. 90, v. 91, v. 92, v. 93, v. 94, v. 95, v. 96, v. 97, v. 98, v. 99, v. 100.)

Hj. Anv 40-53 parom.)

Hj. Anv 41 udviklet. Dette er ansvaret lt, at spørgel kan mangl. proportioner. De kendet hanger det gaa sammen, at spørgel kan mangl. de interne kariskategorier, som man hadtornalt kaldte de syntaktiske. Det synes i almind. at være en interne kariskategorier (altså en interne) kompensation mellem karis og diatese. Hj. Anv 42 i almind. at være kvantitative kompensation mellem proportioner på den ene side og karis + diatese omvendt på den anden side.